

9/с

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области**

**Щекинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тульской области**

Щекинский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора

г. Щекино, ул. Ленина, д.9.
(место составления акта)

«01» марта 2021 г.
(дата составления акта)
16.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 50-11-2021**

По адресу/адресам:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
№ 13» Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д. 9.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки
№ 50-11-2021 от 27.01.21 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Тульской области М.И. Безбородовой

(распоряжения о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 13»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» 02.2021г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день /4 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Щекинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен (ы):

(заполняется при проведении плановой и внеплановой выездной проверки) Заведующий МДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 13» Корнеева Е.В.

27.01.2021 г. 10.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении документарной и выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» Корнеева Е.В. 09.02.2021

11.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Дашкина Ирина Владимировна- начальник Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Ульяничева Светлана Викторовна- ведущий специалист- эксперт;

представители экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» Маликова Светлана Алексеевна- зав.отделом санэпидэкспертизы. Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA. RU.710038 от 21.05.2015 года выдан Федеральной службой аккредитации. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с испытательными лабораториями его филиалов в г. Алексине, в г. Ефремове, в г. Суворове, в г. Новомосковске, в г. Щекино № RA. RU.511604 от 15.03.2016 г выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» Корнеева Елена Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

09.02.2021г. 11.00 час. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 13» по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д.9 расположено на самостоятельном земельном участке.

Территория детского сада ограждена забором по всему периметру. Пешеходные дорожки и игровые площадки очищены от снега.

На земельном участке имеются десять групповых площадок, отдельных для каждой группы, разделены зелеными насаждениями, и общая для всех групп физкультурная площадка. Все игровые площадки обеспечены необходимым игровым оборудованием. Оборудование отремонтировано.

В хозяйственной зоне расположено место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковров. Специализированная площадка с твердым покрытием на территории детского сада оборудована, установлены два контейнера с крышками. Вывоз мусора осуществляется специализированным транспортом по контракту №26/П/ТУЛ-2021 от 17.12.2020 с ООО «Хартия».

Дошкольное учреждение размещено в типовом двухэтажном здании. Расчетная вместимость учреждения – 218 мест на 10 групп. Списочный состав детей на день проверки составляет – 194 ребенка. Функционируют 10 групп.

Здание детского сада имеет следующий набор помещений: 10 групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы, мед. блок, пищеблок, прачечная, административные помещения. В состав групповых ячеек входят раздевальные, групповые, спальные, буфетные, туалетные, умывальные.

Дети обеспечены тремя комплектами постельного белья и полотенец. В учреждении имеются два комплекта наматрасников.

Помещения медицинского назначения размещены в отдельном блоке, в состав входят медицинский и процедурный кабинеты. Медицинский блок оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментарием. Повседневный медицинский контроль за соблюдением требований санитарных правил осуществляет медицинская сестра от ГУЗ «Щекинская районная больница».

Внутренняя отделка помещений детского учреждения выполнена с учетом санитарных требований. Нарушены требования к внутренней отделке помещений пищеблока, где полы и стены имеют дефекты и повреждения облицовочной плитки (**нарушение п.2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648 -20**)

В состав пищеблока входят: раздаточная, горячий цех, заготовочный цех, кладовая для хранения сухих и скоропортящихся продуктов, моечная кухонной посуды. На пищеблоке расстановка технологического оборудования произведена с соблюдением санитарных правил, исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. На пищеблоке для обработки кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная гибким шлангом с душевой насадкой. Горячий цех пищеблока оборудован вытяжной механической вентиляцией. Оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции (**нарушение п.2.7.4. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**).

Часть посуды для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали (**нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**).

В заготовочном цехе не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока, отсутствует раковина для мытья рук (**нарушение п. 3.4. СанПиН 2.3./22.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»**).

На пищеблоке расстановка технологического оборудования произведена с соблюдением санитарных правил, исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. На пищеблоке для обработки кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная гибким шлангом с душевой насадкой.

Питание детей организовано в групповых, в каждой групповой ячейке оборудованы буфетные, где установлены моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители с гибким шлангом с душевой насадкой.

Пищеблок оснащен необходимым количеством холодильного и технологического оборудования, все оборудование находится в рабочем состоянии.

В детском саду имеется собственная прачечная, не используется, стирка постельных принадлежностей осуществляется по контракту №10 щ от 30.11.2020 с ООО «НИК» г. Тула.

Помещения детского сада оборудованы детской мебелью, столы и стулья подобраны в ростовые группы мебели, промаркированы. Рассаживание детей в группах проводится в соответствии с ростом и возрастом.

В туалетных помещениях для детей установлены душевые поддоны, которые оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. В туалетных помещениях групп установлены умывальные раковины для персонала. Все унитазы оборудованы детскими сидениями.

Освещение в детском саду естественное и искусственное имеется во всех помещениях. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами.

Для соблюдения воздушно- теплового режима все помещения оборудованы фрамугами для осуществления проветривания. Теплоснабжение учреждения централизованное. Воздушно-тепловой режим соблюдается, параметры микроклимата соответствуют требованиям санитарных правил.

Канализование здания централизованное в городскую систему канализации.

Здание детского сада оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения.

Горячее водоснабжение от электроводонагревателей с подводкой горячей воды на пищеблок, в медицинский кабинет, в прачечную, в буфетные и умывальные всех групп.

Примерное 2-х недельное меню разработано. На пищеблоке суточная проба сохраняется в течение 48 часов. Продукты доставляются специализированным транспортом ежедневно в соответствии с меню из ООО «Примо» г. Щекино. На поступающую продукцию представлены все сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность. При анализе питания детей нормы рекомендуемых суточных наборов продуктов соблюдаются.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Поваром Черняевой Н.П. для раздачи и порционирования блюд используется инвентарь не имеющий метки объемов в литрах или миллилитрах (**нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20**).

Допускается использование в работе кухонной посуды деформированной с механическими повреждениями (**нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20**).

По штатному расписанию в учреждении 42 сотрудника, на всех представлены медицинские книжки. Медосмотр пройден по графику в соответствии с приказом Минздрава № 302-н.

Для проведения дератизационных и дезинсекционных работ заключен договор №38/1 дшд от 26.11.2020 с ИП Мартыновой В.И., и договор без номера от 03.01.2021 г с ИП Владыкин К.Л.

Учреждение обеспечено достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств, на день обследования санитарное содержание помещений удовлетворительное. Во всех помещениях детского сада имеются инструкции по использованию и применению дезинфицирующих средств.

09.02.2018 г 11.50 час. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 13» Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д.9 произведен отбор:

1. готовое блюдо (рис отварной) на микробиологические показатели;
2. готовое блюдо (курица отварная) на микробиологические показатели;
3. обед из 2-х блюд (борщ на курином бульоне, рис отварной с курицей отварной) на калорийность и химический состав;
4. готовое блюдо (компот из сухофруктов) на содержание витамина «С»;
5. пищевой продукт (сметана) на микробиологические показатели;
6. вода питьевая из крана разводящей сети холодного водоснабжения на пищеблоке на микробиологические показатели;
7. смывы с объектов внешней среды на БГКП;
8. проведены замеры искусственной освещенности;
9. замеры микроклимата;
10. замеры мебели на соответствие ТР ТС 025/2012.

01.03.2021 г 16.00 час. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 13» Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д.9 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проб готовых блюд по микробиологическим показателям, воды водопроводной по микробиологическим показателям, пищевого продукта по микробиологическим показателям, компота на содержание витамина С, обеда из 2-х блюд на калорийность и химический состав, смывы содержание БГКП, параметры микроклимата, освещенности, замеры мебели соответствуют требованиям (экспертное заключение № 28/61-21-04-04 от 01.03.2021 года, вх. № 19-19/449-2021 от 01.03.2021 г.).

В целях профилактики нарушений проведено разъяснение обязательных требований.

Выявлены нарушения обязательных требований:

09.02.2021г. 11.00 час. муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 13» по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д.9 Нарушены требования к внутренней отделке помещений пищеблока, где полы и стены имеют дефекты и повреждения облицовочной плитки (**нарушение п.2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648 -20**)

На пищеблоке оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции (**нарушение п.2.7.4. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**).

Часть посуды для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали (**нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**).

В заготовочном цехе не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока, отсутствует раковина для мытья рук (**нарушение п. 3.4. СанПиН 2.3./22.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»**).

Поваром Черняевой Н.П. для раздачи и порционирования блюд используется инвентарь не имеющий метки объемов в литрах или миллилитрах (**нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20**).

Допускается использование в работе кухонной посуды деформированной с механическими повреждениями (**нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20**).

За выявленные нарушения предусматривается административная ответственность по ст. 6.4 на зам. заведующего по АХР Мильшину О.А. и по ст.6.6. на повара Черняеву Н.П.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 01.03.2021 года.

 (подпись проверяющего)

(по(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ин индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пр представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(по(подпись проверяющего)

(п (подпись уполномоченного представителя юридического лица, ин индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пр представителя)


Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 28/61-21-04-04 от 01.03.2021 года, предписание об устранении выявленных нарушений № 14 /19 от 01.03.2021 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» Корнеева Елена Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2021 г.  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Тульской области

Щекинский территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Тульской области

Ленина ул., д.9, г. Щекино, 301241
тел. (487-51)5-35-47, факс 5-35-47, 5-23-83
E-mail: shchekino@71.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77043907 ОГРН 1057101142064 ИНН 7107087889 КПП 710701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/19
об устранении выявленных нарушений

«01» марта 2021 г.
(дата выдачи)

Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9.

(место выдачи предписания)

Начальник Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области

Дашкина Ирина Владимировна.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований: 09.02.2021г. 11.00 час.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 13» по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д.9:

нарушены требования к внутренней отделке помещений пищеблока, где полы и стены имеют дефекты и повреждения облицовочной плитки, не выполнена целостность **(нарушение п.2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648 -20).**

На пищеблоке оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции **(нарушение п.2.7.4. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).**

Часть посуды для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали **(нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).**

В заготовочном цехе не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока, отсутствует раковина для мытья рук **(нарушение п. 3.4. СанПиН 2.3./22.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).**

Поваром Черняевой Н.П. для раздачи и порционирования блюд используется инвентарь не имеющий метки объемов в литрах или миллилитрах **(нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20).**

Допускается использование в работе кухонной посуды деформированной с механическими повреждениями **(нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 -20).**

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 13» Тульская область, г. Щекино, ул. Мира, д.9 (заведующий Корнеева Елена Валентиновна).

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. На пищеблоке оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги (моечные ванны), обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.
2. Установить раковину для мытья рук в заготовочном цехе пищеблока.
3. Приобрести посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали.
4. Провести выборочный ремонт пищеблока, устранить дефекты и механические повреждения стен и пола.

Срок исполнения:

1. 20.08.2021 г п. п. 2, 3, 4.
2. 20.08.2022 г. п.1.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 21.08.21, 21.08.22 г., представив документы, подтверждающие выполнение предписания: письмо о выполнении предписания.

(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

Начальник

(наименование должности)

(подпись)

Дашкина И.В.

(фамилия и инициалы)

Предписание получил:

01.03.2021г.

(дата)

(подпись)

Корнеева Е.В.

(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)